



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF491
Typengenehmigung erteilt	20110606
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT3 RS 4.0
05 Typ; Variante/Version	997; CU11/05
06 Vorziffer	WP0...99...7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0137
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	310
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M97/74
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	368.0
28 Leistung n	8250
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	5750
30 Abgasreinigung	1/997/98 und 1/997/99
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/997/92 und 1/997/93
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/997/97
34 Motorkennzeichen	M97/74



34 Motorkennzeichen am Motorblock, vor Motor- nummer, von unten sichtbar

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4460

40 Länge bis 0

41 Breite von 1852

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1280

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1050

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2355

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1509

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 (89Y); 9x19 ET47 / h= 325/30ZR19 (101Y); 12x19 ET48
70 Reifen Felgen	v= 235/35R19 87V M+S; 8.5x19 ET56 / h= 295/30R19 100V XL M+S; 11x19 ET51
71 Reifen Felgen	alle Felgen mit Befestigung über Zentralverschluss
Bemerkungen Z1	15) ww. elektropneumatische Anhebung Vorderachse um 30mm bis 50Km/h möglich
Bemerkungen Z3	36) serienmässig mit festem Heckspoiler links und rechts abgestützt,
Bemerkungen Z4	Staudrucksammler auf Heckdeckel, Spoilerlippe vorn und Luftleitschaukeln an Kotflügel seidl. vorn.
Bemerkungen Z5	alles geprüft nach E13*26R02*0557*
Bemerkungen Z7	36) ww. Frontscheibe oben stark eingefärbt (Graukeil)
Bemerkungen Z9	37) ww. mit original hinterem Ueberrollbügel



<b>Bemerkungen Z11</b>	72) max obere Leerlaufdrehzahl 4125/min.
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - ww. montierte zus. 6-Punkt Gurten bei Sportsitzen, dürfen
<b>Bemerkungen Z21</b>	auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden