



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF543 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130114 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Cayman S |
| 05 Typ; Variante/Version | 981; CP1?/01 |
| 06 Vorziffer | WP0...98...1..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-371/2010*1185 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Türschlosssäule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,89 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 3,25 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 281 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 283 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB= |
| 20 Betriebsbremse Z3 | PORSCHE Keramikbremsscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | MA123C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3436 |
| 28 Leistung kW | 239.0 |
| 28 Leistung n | 7400 |
| 29 Md. max Nm | 370.0 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/981/01 und 1/981/02 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | MA123C |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar |
| 35 Geräushdämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräushdämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4380 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1801 |
| 41 Breite bis | 1805 |
| 42 Höhe von | 1276 |
| 42 Höhe bis | 1295 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 904 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2475 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1526 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1463 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1540 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1395 |
| 52 Leergewicht bis | 1425 |
| 53 Garantiegewicht von | 1665 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1695 |
| 54 Achsgarantie v von | 785 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 905 |
| 54 Achsgarantie h bis | 945 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/40ZR19 (92Y); 8x19 ET57 / h= 265/40ZR19 (98Y); 9.5x19 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | v= 235/35ZR20 (88Y); 8x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y); 9.5x20 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | v= 235/35ZR20 (88Y); 8.5x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y); 10x20 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 19) m6= 283 Km/h / m7a= 281 Km/h |
| Bemerkungen Z3 | 31) 1/981/03 und 1/981/04 oder 1/981/11 und 1/981/12 oder 1/981/13 und 1/981/14 |
| Bemerkungen Z4 | 31) Sportauspuff m. Klappen 1/981/09 und 1/981/10 |
| Bemerkungen Z6 | 34) ohne Demontage der Motorabdeckung nicht sichtbar |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z8 | 36) mit automatischem Start/Stop System |
| Bemerkungen Z10 | 36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler |
| Bemerkungen Z12 | 36) a.W. mit Sportschalensitzen aus kohlefaserverstärkten Kunststoff; dann keine Kindersitze montierbar. |
| Bemerkungen Z14 | 68) Winterreifen: v= 235/45R18 94V M+S; 8x18 ET57 / h= 265/45R18 101V M+S; 9x18 ET47 |
| Bemerkungen Z15 | Winterreifen: v= 235/40R19 92V M+S; 8x19 ET57 / h= 265/40R19 98V M+S; 9.5x19 ET45 |