



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PF558  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130809  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | 911 Turbo S   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 991; CT22/05  |
| 06 Vorziffer               | WP0...99...1.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-678/2011*1188                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte      |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter dem Beifahrersitz                                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech. mit elektr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m7a   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,33/3,09  |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 318  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,                            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB =                            |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Porsche Keramikbremscheiben                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                      |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Trommeln, auf HR                                      |
| 25 Motor Marke                        | PORSCHE  |
| 25 Motor Typ                          | MA171S   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Boxer-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 3800   |
| 28 Leistung kW                        | 412  |
| 28 Leistung n                         | 6750   |
| 29 Md. max Nm                         | 700  |
| 29 Md. max n                          | 2100   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/997/71 und 1/997/72  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/991/40   |
| 34 Motorkennzeichen                   | MA171S   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar |



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Dämmatten im Motorraum |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                      |
| 38 Anzahl Türen            | 2                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts           |
| 40 Länge von               | 4506                   |
| 40 Länge bis               | 0                      |
| 41 Breite von              | 1880                   |
| 41 Breite bis              | 1886                   |
| 42 Höhe von                | 1296                   |
| 42 Höhe bis                | 0                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                      |
| 43 Überhang hinten von     | 1045                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2450                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                      |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1477                   |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1555                   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1511                   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1590  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1680  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 1990  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 800   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1220  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 75    |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/35ZR20 (91Y); 8.5x20 ET51  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 305/30ZR20 (103Y) XL; 11x20 ET56   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) VA= 3,33 / HA= 3,09   |
| Bemerkungen Z3                      | 16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarer Spoilerlippe vorn und Spoiler hinten |
| Bemerkungen Z6                      | Geprüft nach E13*26R00*26R03*8462*  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) a.W. LED Hauptscheinwerfer vorn   |
| Bemerkungen Z10                     | 36) automatisches Start/Stop System   |
| Bemerkungen Z12                     | 68) v= 245/35ZR20 (91Y); 9x20 ET51 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL;<br>11.5x20 ET56                   |
| Bemerkungen Z13                     | v= 245/35ZR20 (91Y); 8.5x20 ET51 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL;<br>11x20 ET59                       |
| Bemerkungen Z14                     | v= 245/35R20 91V M+S; 8.5x20 ET51 / h= 295/30R20 97V M+S;<br>11x20 ET56                         |



**Bemerkungen Z15**

v= 245/35R20 91V M+S; 8.5x20 ET51 / h= 295/30R20 97V M+S;  
11x20 ET59

---