



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PF754  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190729  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | 718 Boxster   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 982; KA1?/42  |
| 06 Vorziffer               | WP0...98...2.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2018/1832*1607                                |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, Türschlosssäule                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter Beifahrersitz                                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m7a   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,25                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | m6                                      |
| 18 iA 2                    | 3,89                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 275                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB=  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | PORSCHE Keramikbremsscheiben            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Trommeln auf HR                |
| 25 Motor Marke             | PORSCHE                                 |
| 25 Motor Typ               | DNY                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Boxer-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                       |
| 27 Hubraum                 | 1988                                    |
| 28 Leistung kW             | 220                                     |
| 28 Leistung n              | 6500                                    |
| 29 Md. max Nm              | 380                                     |
| 29 Md. max n               | 1950                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/982178D und 1/982181A                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww 982120F oder 982120H und 1/982120G |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | DNY   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | belegt                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                |
| 40 Länge von                          | 4379  |
| 40 Länge bis                          | 4395  |
| 41 Breite von                         | 1801  |
| 41 Breite bis                         | 1824  |
| 42 Höhe von                           | 1261  |
| 42 Höhe bis                           | 1281  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 909   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2475  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1439  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1515  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1463  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1540  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 1410  |
| 52 Leergewicht bis         | 1570  |
| 53 Garantiegewicht von     | 1655  |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1685  |
| 54 Achsgarantie v von      | 770   |
| 54 Achsgarantie v bis      | 775   |
| 54 Achsgarantie h von      | 915   |
| 54 Achsgarantie h bis      | 940   |
| 55 keine Dachlast          | keine |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 56 keine Anhängelast       | keine |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 235/45ZR18 (94Y); 8x18 ET57 / h= 265/45ZR18 (101Y); 9.5x18 ET49               |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 235/40ZR19 (92Y); 8x19 ET57 / h= 265/40ZR19 (98Y); 10x19 ET45                 |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 235/35ZR20 (88Y/92Y); 8x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y/99Y); 10x20 ET45         |
| Bemerkungen Z1                      | 36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit originalem hinterem Überrollbügel                                   |
| Bemerkungen Z5                      | 68) v= 235/35ZR20 (88Y/92Y); 8.5x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y/99Y); 10.5x20 ET47 |



**Bemerkungen Z6**

Winterbereifung: v= 235/45R18 94V M+S; 8x18 ET57 / h= 265/45R18  
101V M+S; 9.5x18 ET49

---

**Bemerkungen Z7**

Winterbereifung: v= 235/40R19 92V M+S; 8x19 ET57 / h= 265/40R19 98V  
M+S; 10x19 ET45

---