



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF793
Typengenehmigung erteilt	20200102
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220307
Erweiterung TG Positionen	'48
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Taycan 4S
05 Typ; Variante/Version	Y1A; JB22/10?1000
06 Vorziffer	WP0...Y1...A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*0919
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m2a
18 iA 1	2,89
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektromech.-hilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS/ESP; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	EB?
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	360.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	640.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EB?
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	auf den Elektromotoren
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4963
40 Länge bis	0
41 Breite von	1966
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1379
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1066
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1625
47 Spur Achse 1 bis	1796
48 Spur Achse 2 von	1608
48 Spur Achse 2 bis	1779
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2295
52 Leergewicht bis	2540
53 Garantiegewicht von	2880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1395
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1540
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/55R19 103Y XL; 8x19 ET50 / h= 275/45R19 108Y XL; 10x19 ET47
70 Reifen Felgen	v= 245/45R20 103Y XL, 255/40ZR20 101Y XL; 9x20 ET54 / h= 285/40R20 108Y XL, 295/35ZR20 105Y XL; 11x20 ET60
71 Reifen Felgen	v= 265/35ZR21 (101Y) XL; 9,5x21 ET60 / h= 305/30ZR21 (104Y) XL; 11,5x21 ET66
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung: EBG = 80 kW / EBF = 120 kW
Bemerkungen Z3	25/34) v= EBG / h= EBF
Bemerkungen Z5	68) v= 225/55R19 103V XL M+S; 8x19 ET50 / h= 275/45R19 108V XL M+S; 10x19 ET47
Bemerkungen Z6	v= 245/45R20 103V XL M+S; 9x20 ET54 / h= 285/40R20 108V XL M+S; 11x20 ET60