



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PORSCHE 718 Cayman T

Typengenehmigungs-Nr.: 1PF866

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF866 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201203 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20210331 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | 718 Cayman T |
| 05 Typ; Variante/Version | 982; CA11/82 |
| 06 Vorziffer | WP0...98...2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2019/543*1607 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Türschlossäule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Beifahrersitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | DNY |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Boxer-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1988 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 220 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 380 |
| 29 Md. max n | 2150 |
| 30 Abgasreinigung | 1/982178D und 1/982181A |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww 982120F oder 982120H und 1/982120G |
| 34 Motorkennzeichen | DNY |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,89 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB= |
| 20 Betriebsbremse Z3 | PORSCHE Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 275 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4379 |
| 40 Länge bis | 4395 |
| 41 Breite von | 1801 |
| 41 Breite bis | 1824 |
| 42 Höhe von | 1275 |
| 42 Höhe bis | 1295 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 909 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2475 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1439 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1463 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1540 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1410 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1540 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1655 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 765 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 930 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------------|-------|
| 55 keine Dachlast | keine |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 235/45ZR18 (94Y); 8x18 ET57 / h= 265/45ZR18 (101Y); 9.5x18 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | v= 235/40ZR19 (92Y); 8x19 ET57 / h= 265/40ZR19 (98Y); 10x19 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | v= 235/35ZR20 (88Y/92Y); 8x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y/99Y); 10x20 ET45 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler |
| Bemerkungen Z3 | 68) v= 235/35ZR20 (88Y/92Y); 8.5x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y/99Y); 10.5x20 ET47 |
| Bemerkungen Z4 | Winterbereifung: v= 235/45R18 94V M+S; 8x18 ET57 / h= 265/45R18 101V M+S; 9.5x18 ET49 |
| Bemerkungen Z5 | Winterbereifung: v= 235/40R19 92V M+S; 8x19 ET57 / h= 265/40R19 98V M+S; 10x19 ET45 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|--------------|
| TG-Code | 1PF866 |
| Marke | PORSCHE |
| Typ | 718 Cayman T |
| Länge_von | 4379 |
| Länge_bis | 4395 |
| Breite_von | 1801 |
| Breite_bis | 1824 |
| Höhe_von | 1275 |
| Höhe_bis | 1295 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.89 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 8.8 |



| | |
|------------------------|-----|
| ET_CO2 | 200 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 9.8 |
| ET_CO2_WLTP | 221 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1PF866 |
| Marke | PORSCHE |
| Typ | 718 Cayman T |
| Leergewicht_von | 1410 |
| Leergewicht_bis | 1540 |
| Garantiegewicht_von | 1655 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.89 |
| Vmax_von | 275 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PORSCHE |
| Motortyp | DNY |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Boxer-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1988 |



| | |
|----------------------|-------|
| Leistung | 220 |
| Leistung_bei_n_min | 6500 |
| Drehmoment | 380 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2150 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 151.4 |
| ET-THC | 23.2 |
| ET-NMHC | 20.9 |
| ET-NOx | 30.7 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.19 |
| ET-PA | 2.5 |
| ET-PA-Exp | 10 |
| ET-T_IV-THC | 0.8 |
| ET-T_VI-CO | 0.99 |
| ET-T_VI-THC | 0.25 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20201203 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 73 |
| Standgeräusch | 94 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |