



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF931
Typengenehmigung erteilt	20221102
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20230626
Erweiterung TG Positionen	'31/36/Bem.36/400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT3 RS
05 Typ; Variante/Version	992M; CH12/3210000
06 Vorziffer	WP0...99...2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*KS18/858-2018/858*00015
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	296
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben; ABS/ESP;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	DVY
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	386.0
28 Leistung n	8500
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/TOPB023
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/991/90
34 Motorkennzeichen	DVY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar



35 Geräuschkämpfung Z1	Dämmatten im Motorraum
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4572
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1322
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1073
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2457
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1582



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	1656
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	740
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1065
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/35ZR20 (102Y) XL; 10x20 ET45 / h= 335/30ZR21 (109Y) XL; 13x21 ET31
70 Reifen Felgen	v= 245/35R20 95V XL M+S; 9x20 ET43 / h= 305/30R21 104V XL M+S; 11.5x21 ET46
Bemerkungen Z1	36) Serienmässig mit
Bemerkungen Z2	- festem Spoiler auf der Heckklappe und festem Spoiler hinten zwischen den Heckleuchten,
Bemerkungen Z3	- Spolierlippe vorne, Lüftungsschlitze an den hinteren Kotflügeln und Diffusor hinten unten
Bemerkungen Z5	36) wahlweise mit
Bemerkungen Z6	- originale Überrollbügel hinten
Bemerkungen Z7	- Sportschalensitzen aus kohlefaserverstärktem Kunststoff; dann keine Kindersitze montierbar
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz Ausweis



Bemerkungen Z24

400 - ww. montierte zus. 6 Punkt Gurten dürfen auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden.
