



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF956
Typengenehmigung erteilt	20231009
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayman GT4 RS
05 Typ; Variante/Version	982G; CH12/44
06 Vorziffer	WP0...98...2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*KS07/46-2019/543*1634
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, Türschlosssäule
12 Fahrgestellnummer	unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,25
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	315
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB=
20 Betriebsbremse Z3	PORSCHE Keramikbremsscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	DUD
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	368.0
28 Leistung n	8400
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	6750
30 Abgasreinigung	2/0PB178, 2/9GT181 und 2/9GT178A
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9GT120
34 Motorkennzeichen	DUD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4456
40 Länge bis	0
41 Breite von	1822
41 Breite bis	1824
42 Höhe von	1267
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	914
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2482
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1468
47 Spur Achse 1 bis	1545
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	1542
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1490
52 Leergewicht bis	1626
53 Garantiegewicht von	1771
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (95Y) XL; 8.5x20 ET61 / h= 295/30ZR20 (101Y) XL; 11x20 ET50
70 Reifen Felgen	v= 245/35R20 91V M+S; 8.5x20 ET61 / h= 295/30R20 97V / 101V XL M+S; 11x20 ET50
71 Reifen Felgen	v= 235/35R20 92V XL M+S; 8x20 ET57 / h= 275/30R20 97V XL M+S; 10x20 ET45
Bemerkungen Z1	31) Sportauspuff mit Klappensteuerung
Bemerkungen Z3	36) Feststehender Heckspoiler auf Heckklappe und fester Spoiler hinten zwischen Heckleuchten



Bemerkungen Z4

Spoilerlippe vorn, Lüftungsschlitze an hinteren Kotflügeln und Diffusor hinten unten

Bemerkungen Z6

36) a.W. mit Sportschalensitzen aus kohlefaserverstärkten Kunststoff; dann keine Kindersitze montierbar

Bemerkungen Z8

36) a.W. mit originalem hinteren Überrollbügel

Bemerkungen Z23

Eintrag Fz Ausweis

Bemerkungen Z24

400 - ww. montierte zus. 6 Punkt Gurten dürfen auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden.
