



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF959
Typengenehmigung erteilt	20231018
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Panamera 4
05 Typ; Variante/Version	YA; GA22/1?011?0
06 Vorziffer	WP0...97...1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2018/858-2018/858*00425
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	m8a
18 iA 1	3,54+3,36
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	270
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	CSZ
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2894
28 Leistung kW	260.0
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	2/976178, 2/976178A und 2/976181
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/976120



34 Motorkennzeichen	CSZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorblock; von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5052
40 Länge bis	0
41 Breite von	1937
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1423
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1651
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1995
52 Leergewicht bis	2240
53 Garantiegewicht von	2540
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1355
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/45ZR19 (105Y) XL; 9x19 ET64 / h= 295/40ZR19 (108Y) XL; 10,5x19 ET62
70 Reifen Felgen	v= 275/40ZR20 (106Y) XL; 9,5x20 ET71 / h= 315/35ZR20 (110Y) XL; 11,5x20 ET68
71 Reifen Felgen	v= 275/35ZR21 (103Y) XL; 9,5x21 ET71 / h= 315/30ZR21 (105Y) XL, 325/30ZR21 (108Y) XL; 11,5x21 ET69
Bemerkungen Z1	15) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	18) m8a v= 3,54 h= 3,36
Bemerkungen Z5	53) 2640 kg im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z6	54) h= 1495 kg im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E677 Klasse A50-X Genehmigung E1*55R02/02*3230



Bemerkungen Z10	68) v= 265/45R19 106V XL M+S; 9x19 ET64 / h= 295/40R19 108V XL M+S; 10,5x21 ET62
Bemerkungen Z11	v= 275/40R20 106V XL M+S; 9,5x20 ET71 / h= 315/35R20 110V XL M+S; 10,5x20 ET71
Bemerkungen Z12	v= 275/35R21 105V XL; 9,5x21 ET71 / h= 315/30R21 109V XL; 10,5x21 ET71
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z20	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ... kg, 1. Achse: ... kg, 2. Achse: ... kg