



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF962
Typengenehmigung erteilt	20231106
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne T E-Hyb.
05 Typ; Variante/Version	9YA: SR22/1?10?0?
06 Vorziffer	WP....9Y...A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*0900
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektromech. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,09/3,31
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	295
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS/ESP; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	DWH
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	441.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	800.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	2/976178B, 2/4M0178J?, 2/4M0181F?



31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 0/ oder 1/4M4119B
32 Schalldämpfer 2 Art	ES
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. 1/4M4120C, 1/9Y0120B
34 Motorkennzeichen	DWH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4930
40 Länge bis	0
41 Breite von	1983
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1685
42 Höhe bis	1698
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1022
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2895



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1688
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1668
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2645
52 Leergewicht bis	2875
53 Garantiegewicht von	3215
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1670
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v= 285/45ZR21 (113Y) XL; 9.5x21 ET46 / h= 315/40ZR21 (115Y) XL; 11x21 ET58
70 Reifen Felgen	v= 285/40ZR22 (110Y) XL; 10x22 ET48 / h= 315/35ZR22 (111Y) XL; 11.5x22 ET61
71 Reifen Felgen	v= 285/45R21 113V XL M+S; 9.5x21 ET46 / h= 305/40R21 113V XL M+S; 11x21 ET49
Bemerkungen Z1	15) a. W. mit Niveauregulierung



Bemerkungen Z3	16) a.W. mit gelenkter Hinterachse (elektr.-mech. Zentralsteller)
Bemerkungen Z5	18) 3,09/3,31 (3,09=VA, 3,31=HA)
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung 70.0 kW
Bemerkungen Z8	Höchste Nutzleistung 130.0 kW
Bemerkungen Z10	32) a.W. Porsche Sportschalldämpfer 9Y3120B oder Akrapovic Titan Schalldämpfer 9Y3120C
Bemerkungen Z12	53) 3315 kg im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z13	54) h= 1885 im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z15	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ A50 - X, E13*55R00*4167, E13*55R00*4377, E13*55R00*4383, E13*55R01/06*4435
Bemerkungen Z17	68) v= 285/40R22 110V XL M+S; 10x22 ET48 / h= 315/35R22 111V XL M+S; 11.5x22 ET52
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z23	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ... kg, 1. Achse: ... kg, 2. Achse: ... kg