



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1PG609 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980212 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19981023 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/53/54/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PUCH |
| 04 Typ | G 320 BM6 |
| 05 Typ; Variante/Version | 46; 463233, 306E2PA53??? |
| 06 Vorziffer | VAG463233..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 6205 |
| 10 Hersteller | STEYR-DAIMLER-PUCH AG & Co KG, A-8041 GRAZ |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte auf Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; Allrad permanent |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 4,86 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 173 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 112945 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3199 |
| 28 Leistung kW | 158 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 2800 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KT0141 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM0071 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SN0300 oder SN0092 |
| 34 Motorkennzeichen | 112945 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts hinten am Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4655 |
| 40 Länge bis | 4785 |
| 41 Breite von | 1760 |
| 41 Breite bis | 1810 |
| 42 Höhe von | 1925 |
| 42 Höhe bis | 1980 |
| 43 Überhang vorne von | 800 |
| 43 Überhang vorne bis | 850 |
| 43 Überhang hinten von | 1005 |
| 43 Überhang hinten bis | 1085 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1475 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 63 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 63 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2275 |
| 52 Leergewicht bis | 2522 |
| 53 Garantiegewicht von | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3100 |
| 54 Achsgarantie v von | 1410 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1840 |
| 55 Dachlast | 300 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 6000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16 108S, 235/70R16 105S/H, 235/85R16 116S/120Q M+S; 7 1/2x16 ET63 |
| 70 Reifen Felgen | 255/65R16 109S/T, 265/70R16 112S/H; 7 1/2x16 ET63 |
| 71 Reifen Felgen | 255/55R18 109H, 265/60R18 109H; 7 1/2x18 ET63 |
| Bemerkungen Z1 | 18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar: |
| Bemerkungen Z4 | - Frontschutzbügel mit integrierten Scheinwerfer-Schutzgittern, Prüfnummer C75/463 |
| Bemerkungen Z5 | - Scheinwerfer-Schutzgitter |
| Bemerkungen Z6 | - Trittbretter links + rechts |