



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PJ392  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200406  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT-DANGEL                                  |
| 04 Typ                     | Traveller 4                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | V61P; E/AHXK-?2K00NDGL0? L3-CU1                 |
| 06 Vorziffer               | VF3VEAHXK.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*KS07/46-2019/543*0071                        |
| 10 EFKO-Code               | 2163  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,47                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 170                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | PSA                               |
| 25 Motor Typ                          | AHX / AH01 (DW10FD)               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1997                              |
| 28 Leistung kW                        | 110.0                             |
| 28 Leistung n                         | 4000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 370.0                             |
| 29 Md. max n                          | 2000                              |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA4419                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | AHX / AH01                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock               |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5306         |
| 40 Länge bis               | 5309         |
| 41 Breite von              | 1920         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1877         |
| 42 Höhe bis                | 1988         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1153         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3275         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1630         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1618         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1919 |
| 52 Leergewicht bis            | 2364 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2725 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2940 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 2300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 92   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R17C 104H; 7.00Jx17 ET46   |
| Bemerkungen Z1                      | 04) Stufe 1: PEUGEOT; Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: DANGEL;<br>Umbau auf Allrad-Antrieb              |
| Bemerkungen Z2                      | 05) PEUGEOT: V; E/AHXK-?2K00N / DANGEL: V61P;<br>E/AHXK-?2K00NDGL01  |
| Bemerkungen Z3                      | 06) VF3VEAHXK..... / =   |
| Bemerkungen Z4                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0532*12 / e2*KS2007/46*0071*03   |
| Bemerkungen Z5                      | 10) AUTOMOBILES PEUGEOT, F-75017 PARIS / AUTOMOBILES<br>DANGEL SA, F-68780 Sentheim                            |
| Bemerkungen Z7                      | 30) 1/ww. TRPSAK742, -K743 und 1/TRPSAS002+TRPSASF003 und 1/NH3<br>(ww. TRPSA4431, -A001, -A002, -A003, -A004) |
| Bemerkungen Z9                      | 42) ...DGL01 Erhöhung +40mm: 1917-1988   |
| Bemerkungen Z11                     | 55) 50kg pro Querträger, max. 3 Querträger zulässig  |
| Bemerkungen Z12                     | Montage gemäss Herstellerangaben   |
| Bemerkungen Z14                     | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A 50-X; E11*55R01*10466, -*10468,<br>-*10470, -*10471, -*12661,               |
| Bemerkungen Z15                     | E6*55R01*0930, E11*55R01*11057 (...DGL01)  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Typ F; ; E11*55R01*10467, -*11306, -*11058 (...DGL01)  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Typ S ; E2*55R01*12262   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 66) 4610 - 4745; gemäss Herstellerschild   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 68) ww. 215/65R16C 106T; 7.00Jx16 ET46   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von<br>CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |