



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PJ402
Typengenehmigung erteilt	20081120
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PGO
04 Typ	Cévennes
05 Typ; Variante/Version	P2JCM0, P2JCA0
06 Vorziffer	VF9P2JC.0..525...
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116PS*032
10 EFKO-Code	2191
10 Hersteller	P.G.O. AUTOMOBILES, F-30380 Saint Christol les Alès
11 Herstellerplakette	hinten, rechts im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Kofferraum, rechts auf Quertraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,79
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK396 und 1/TRPSAK331
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3079



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3080	
34 Motorkennzeichen	RFJ	
34 Motorkennzeichen		vorne, rechts am Motorblock, beim Oelmesstab
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3700	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1675	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1160	
42 Höhe bis	1300	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	740	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2261	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	997
52 Leergewicht bis	1072
53 Garantiegewicht von	1286
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	520
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	836
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/45ZR16 (83Y); 7x16 ET25
70 Reifen Felgen	205/40ZR17 (84Y); 7x17 ET25
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) P2JCM0 / P2JCA0
Bemerkungen Z3	06) VF9P2JCM0..525... / VF9P2JCA0..525...
Bemerkungen Z4	18) m5 / a4
Bemerkungen Z6	42) Verdeck offen: 1160 mm / Verdeck geschlossen: 1300 mm