



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PJ614                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240326                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | POLESTAR                                  |
| 04 Typ                     | Polestar 3                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y; YKEA/YKEAEE0?                          |
| 06 Vorziffer               | YSMYKEA.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                       |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2018/858-2020/2236*11452               |
| 10 EFKO-Code               | 6456                                      |
| 10 Hersteller              | POLESTAR PERFORMANCE AB, 40531 S-Göteborg |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Luftfederung, Niveauregulierung           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m1a                                       |



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 18 iA 1                               | 8,77                           |
| 18 Zuordnung 1                        | a                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 210                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke                        | POLESTAR                       |
| 25 Motor Typ                          | CCNDE/BBCDF                    |
| 26 Bauart                             | /                              |
| 26 Bauart Treibstoff                  | E                              |
| 27 Hubraum                            | 0                              |
| 28 Leistung kW                        | 360.0                          |
| 28 Leistung n                         | 0                              |
| 29 Md. max Nm                         | 0.0                            |
| 29 Md. max n                          | 0                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | CCNDE/BBCDF                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                              |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '4+1         |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 4900         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 1968         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1614         |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 995          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2985         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1675         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1679         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1669         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1680         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 2660 |
| 52 Leergewicht bis            | 2710 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1460 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1670 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/50R20 106H; 8.5x20 ET40.5 h= 285/45R20 108H; 9.5x20 ET39                                    |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 265/45R21 106H; 9x21 ET38.5 h= 295/40R21 108H; 10x21 ET44.5                                     |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 265/40R22 106H; 9x22 ET38.5 h= 295/35R22 108H; 10x22 ET44.5                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*2018/858*11452*00  |
| Bemerkungen Z3                      | 17/24) Antrieb über 2 Elektromotoren. Je ein Motor CCNDE für Vorderachse und BBCDF für Hinterachse |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Leistung: Front-/Heckmotor 173.00kW/187.00kW;<br>Gesamtleistung=360.00kW                       |
| Bemerkungen Z6                      | Spannung: 255V - 470V  |
| Bemerkungen Z7                      | Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung Gesamt): 238kW   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: Typ: E626,<br>E1*55R02/01*3080                  |