



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PK237  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210107  |
| gültig für Importdatum bis | 20220630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20210924  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/68/72/Bem.68  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | Rifter PureTech   |
| 05 Typ; Variante/Version   | E; R/HNS3-B1D110  |
| 06 Vorziffer               | VR3ERHNS3.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0624   |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison                       |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, beim rechten Federbeindom                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                 |
| 18 iA 1                    | 4,07                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 200                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | PSA                                |
| 25 Motor Typ               | HNS / HN05 (EB2ADTS)               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 1199                               |
| 28 Leistung kW             | 96.0                               |
| 28 Leistung n              | 5500                               |
| 29 Md. max Nm              | 230.0                              |
| 29 Md. max n               | 1750                               |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA3460                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PSA3459                          |
| 34 Motorkennzeichen        | HNS / HN05                         |



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4403

40 Länge bis 0

41 Breite von 1848

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1796

42 Höhe bis 1880

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 726

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2785

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1553

47 Spur Achse 1 bis 1563



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1568 |
| 52 Leergewicht bis            | 1732 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2230 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 120  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1050 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3280   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 50   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 95U; 6.50x16 ET47  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17 95U; 7.00x17 ET44  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/1181*0624*10  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. TRPSAK751, -K764 und 1/ww. TRPSAF033, -F037  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E24*55R01*447 / E24*55R01*448            |
| Bemerkungen Z7                      | 68) ww. 205/60R16 92U; 6.50x16 ET47  |
| Bemerkungen Z8                      | 205/55R17 92U; 7.00x17 ET50  |
| Bemerkungen Z9                      | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angaben von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |