



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PL179  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220829  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20221125  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/31/32/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | 2008 PureTech   |
| 05 Typ; Variante/Version   | U; S/HNKK-R1G500  |
| 06 Vorziffer               | VR3USHNKK.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0639   |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy                               |
| 11 Herstellerplakette      | ww. rechts an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 4,52                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 183                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., elektromech. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                 |
| 25 Motor Typ               | HNK/HN05 (EB2ADTD)                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1199                                |
| 28 Leistung kW             | 74.0                                |
| 28 Leistung n              | 5500                                |
| 29 Md. max Nm              | 205.0                               |
| 29 Md. max n               | 1750                                |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww.PSA4384, 4485                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww.PSA4385. 4412                  |
| 34 Motorkennzeichen        | HNK/HN05                            |



34 Motorkennzeichen vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4300

40 Länge bis 0

41 Breite von 1770

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1530

42 Höhe bis 1550

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 825

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2605

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1540

47 Spur Achse 1 bis 1550



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1550 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1263 |
| 52 Leergewicht bis            | 1384 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1710 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 970  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 920  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 70   |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 630  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 2910  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 61  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R17 84T; 6.50x17 ET32   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/1181*0639*21   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww.TRPSAK751, -K764, -K777, -K790 und 1/ww TRPSAF033, -F037, -F039                        |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E13 55R01/08 4665                        |
| Bemerkungen Z7                      | 68) ww. 215/65R16 84T; 6.50x16 ET32   |
| Bemerkungen Z8                      | 215/60R17 84T; 6.50x17 ET32   |
| Bemerkungen Z9                      | 215/55R18 84T; 7.00x18 ET35   |
| Bemerkungen Z10                     | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |