



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# PEUGEOT 308 MHEV

Typengenehmigungs-Nr.: 1PL505

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PL505                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230913                     |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code               | 1                            |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                           |
| 10 EFKO-Code               | 2076                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 04 Marke                 | PEUGEOT                             |
| 04 Typ                   | 308 MHEV                            |
| 05 Typ; Variante/Version | F; P/HPYC-B1UN00                    |
| 06 Vorziffer             | VR3FPHY.....                        |
| 07 Karosserieform Code   | 163                                 |
| 07 Karosserieform        | Limousine                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2018/858*0628            |
| 10 Hersteller            | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy |
| 11 Herstellerplakette    | links oder rechts an B-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, Mitte an Spritzwand   |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | HPY / HN09 (EB2LTDH2)   |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C                       |
| 27 Hubraum           | 1199                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 100   |
| 28 Leistung n                      | 5500  |
| 29 Md. max Nm                      | 230   |
| 29 Md. max n                       | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                  | siehe Bemerkungen                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/PSA3532, -3506                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/PSA3509                                       |
| 34 Motorkennzeichen                | HPY / HN09                                      |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vorn, unten Mitte Motor- block, neben Oelfilter |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe        |
| 17 Achsantrieb  | Vorne                         |
| 18 Getriebe 1   | a6                            |
| 18 iA 1         | 1.00                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |
| 18 Zuordnung 3  | c                             |
| 18 Zuordnung 4  | d                             |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse   | ww. mech., elektromech., Scheiben auf HR |

## Geschwindigkeit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 210

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4365

40 Länge bis 0

41 Breite von 1850

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1460

42 Höhe bis 1465

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 785

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2675

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1550

47 Spur Achse 1 bis 1560

48 Spur Achse 2 von 1545

48 Spur Achse 2 bis 1555

49 Spur Achse 3 von 0



|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1450 |
| 52 Leergewicht bis            | 1591 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1150 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 720  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3110 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 0    |
| 67 Stützlast autom                  | 70   |

## Reifen und Felgen

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 90H; 7.00x16 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | 225/40R18 90H; 8.00x18 ET48 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 90H; 7.00x17 ET44 |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/858*0628*27                         |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 6,3 kW                                |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww.TRPSAK776, -K813 und 1/TRPSAF038                            |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E7 55R01 2023 |
| Bemerkungen Z9 | 68) ww. 225/45R17 90H; 7.50x17 ET44                                  |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |          |
|------------------------|----------|
| TG-Code                | 1PL505   |
| Marke                  | PEUGEOT  |
| Typ                    | 308 MHEV |
| Länge_von              | 4365     |
| Länge_bis              | 0        |
| Breite_von             | 1850     |
| Breite_bis             | 0        |
| Höhe_von               | 1460     |
| Höhe_bis               | 1465     |
| Treibstoff             | C        |
| Getriebe               | a6       |
| iAchse                 | '1.00    |
| Energieeffizienzklasse | E        |
| ET_Verbrauch           | 0        |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_CO2                 | 0   |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 5.8 |
| ET_CO2_WLTP            | 131 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1PL505                  |
| Marke                | PEUGEOT                 |
| Typ                  | 308 MHEV                |
| Leergewicht_von      | 1450                    |
| Leergewicht_bis      | 1591                    |
| Garantiegewicht_von  | 1960                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 3110                    |
| Getriebe             | a6                      |
| iAchse               | '1.00                   |
| Vmax_von             | 210                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | PSA                     |
| Motortyp             | HPY / HN09 (EB2LTDH2)   |
| Bauart               | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | C                       |
| Hubraum              | 1199                    |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Leistung             | 100   |
| Leistung_bei_n_min   | 5500  |
| Drehmoment           | 230   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | Vorne |
| AbgasCode            | AJEA  |
| Emissionscode        | B6e   |
| ET-CO                | 730.4 |
| ET-THC               | 19.8  |
| ET-NMHC              | 14.3  |
| ET-NOx               | 12.6  |
| ET-THC+NOx           | 0     |
| ET-PM                | 0.04  |
| ET-PA                | 0.04  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 1.09  |
| ET-T_VI-CO           | 0.5   |
| ET-T_VI-THC          | 0.05  |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0.5   |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC             | 0.05     |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20230913 |
| GeräuschCode            | GJCB     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 72       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3325     |
| Bemerkung               | y        |