



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PL608  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240305  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | e-Traveller                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | V; S/ZKUZ-47A0GL                                |
| 06 Vorziffer               | VF3VSZKU.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2018/848*0532                        |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | a1  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,94                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 130                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech.od. elektro-mech, Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                    |
| 25 Motor Typ               | ZKU / ZK2 (EV 100kW/270Nm)             |
| 26 Bauart                  | /                                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | E                                      |
| 27 Hubraum                 | 0                                      |
| 28 Leistung kW             | 100.0                                  |
| 28 Leistung n              | 0                                      |
| 29 Md. max Nm              | 270.0                                  |
| 29 Md. max n               | 0                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | ZKU / ZK2                              |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne am Motorblock                    |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                      |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 4981         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 1924         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1865         |
| 42 Höhe bis              | 1955         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 802          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3275         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1630         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1618         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 2018 |
| 52 Leergewicht bis            | 2273 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 60  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 7.00x16 ET46                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17 101V; 7.00xJ17 ET46                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0532*21                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 62,0 Kw                              |
| Bemerkungen Z5                      | 55) 50kg pro Querträger, max. 3 Querträger zulässig                 |
| Bemerkungen Z6                      | Montage gemäss Herstellerangaben                                    |
| Bemerkungen Z8                      | 56) Anhängerverrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E11 55R01 10467 |
| Bemerkungen Z9                      | Typ F 6507; EG-Genehmigung E11 55R01 11306                          |
| Bemerkungen Z10                     | Typ A 50-X 5889; EG-Genehmigung E11 55R01 10466                     |
| Bemerkungen Z11                     | Typ A 50-X 5891; EG-Genehmigung E11 55R01 10468                     |
| Bemerkungen Z12                     | Typ A 50-X 9530909; EG-Genehmigung E11 55R01 10470                  |
| Bemerkungen Z13                     | Typ A 50-X 6008; EG-Genehmigung E11 55R01 10471                     |
| Bemerkungen Z14                     | Typ A 50-X 70C/*; EG-Genehmigung E11 55R01 12661                    |
| Bemerkungen Z15                     | Typ A 50-X TB-1; EG-Genehmigung E6 55R01 0930                       |
| Bemerkungen Z16                     | Typ S 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R01 12262                          |