



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PP101
Typengenehmigung erteilt	20230329
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PININFARINA
04 Typ	Battista
05 Typ; Variante/Version	PF0; E111
06 Vorziffer	ZA9L0VE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*KS18/858-2018/858*00177
10 EFKO-Code	3256
10 Hersteller	AUTOMOBILI PININFARINA GMBH, 10020 Cambiano
11 Herstellerplakette	links, an der A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	5.53/5.75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	350
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise -V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RIMAC
25 Motor Typ	SPM280/SPM900
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	999.0
28 Leistung n	17750
29 Md. max Nm	2340.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	SPM280/SPM900
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4912
40 Länge bis	0
41 Breite von	2035
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1214
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	993
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2745
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1714
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1722
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2377
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2571
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1222
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1410
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/35ZR20 (102Y), 275/35ZR20 102W M+S; 10x20 ET46,5 / 265/35ZR20 (99Y); 9,5x20 ET40,5
70 Reifen Felgen	h= 315/35ZR20 (110Y), 305/35ZR20 107W M+S; 11,5x20 ET58 / 325/30ZR21 (108Y); 12x21 ET67,5
Bemerkungen Z1	17/24) Antrieb über 4 Elektromotoren: zwei Motoren für die Vorderachse und zwei für die Hinterachse
Bemerkungen Z3	18) v= 5.53 / h= 5.75
Bemerkungen Z5	28) Leistung effektiv 1340,00 kW
Bemerkungen Z6	Frontmotoren 2x 220,00 kW, Heckmotoren 2x 450,00 kW
Bemerkungen Z8	28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung Gesamt): 760,00 kW
Bemerkungen Z9	Frontmotoren 2x 130,00 kW, Heckmotoren 2x 250,00 kW