



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1QA105
Typengenehmigung erteilt	20020716
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020913
Erweiterung TG Positionen	'20/22/28
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	RS6 Avant
05 Typ; Variante/Version	4B          Motor: BCY/331 kW
06 Vorziffer	WUA...4B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0190
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	QUATTRO GMBH, D-85045 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite bzw links oder rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BCY
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4172
28 Leistung kW	331
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	560
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/1J0119AD
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4B4120 und 1/4B4120A
34 Motorkennzeichen	BCY



<b>34 Motorkennzeichen</b>	rechts, vorn oben auf Block
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	Absorptionsmaterial unter Motor
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4+1 oder 5
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4797
<b>40 Länge bis</b>	4946
<b>41 Breite von</b>	1850
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1413
<b>42 Höhe bis</b>	1512
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	1082
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2761
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0



47 Spur Achse 1 von	1579
47 Spur Achse 1 bis	1589
48 Spur Achse 2 von	1588
48 Spur Achse 2 bis	1598
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	2015
53 Garantiegewicht von	2420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1255
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/40ZR18 99Y; 8.5x18 ET30
70 Reifen Felgen	255/35ZR19 96Y; 9x19 ET35
71 Reifen Felgen	225/45R18 95V M+S; 7.5x18 ET20
Bemerkungen Z1	30) 1/4B3178AA und 1/4B3178AB und 1/4B3178S und 1/4B3178T