



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1QA110                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050530                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20071008                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/69/72                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | QUATTRO                                      |
| 04 Typ                     | A4 2.0TFSI                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | QB6; LBULF1/FM6XC0R8E71(?)                   |
| 06 Vorziffer               | WUA...8E.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0243                      |
| 10 EFKO-Code               | 4329   |
| 10 Hersteller              | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Wasserkasten             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer ww. Niveaureg. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,75                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 247                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | BUL                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 162                               |
| 28 Leistung n              | 6100                              |
| 29 Md. max Nm              | 300                               |
| 29 Md. max n               | 2200                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8E0178F?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 8E0119BD, 8E0119AE          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/8E0120BC                        |
| 34 Motorkennzeichen        | BUL                               |



34 Motorkennzeichen oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4601

40 Länge bis 4695

41 Breite von 1772

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1397

42 Höhe bis 1450

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 991

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2655

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1517 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1530 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1500 |
| 52 Leergewicht bis           | 1670 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1975 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2005 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1075 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1090 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1045 |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1400 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93Y; 7x16 ET42/45, 7.5x16 ET45 / 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET42             |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R17 93Y; 7.5x17 ET43/45   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/40R18 91Y; 8x18 ET43 / 235/40ZR18; 8x18 ET43                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ AD469A / Genehmigungsnummer e13 00-0759        |
| Bemerkungen Z3                      | 68) 215/650R440 96Y, 205/640R440 97H M+S; 205x440 ET41 nur mit Reifendruckkontrolle |