



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1QA130
Typengenehmigung erteilt	20100830
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	Audi Q7 6.0TDI
05 Typ; Variante/Version	4L; XCCGAQ1/QA6BQ001R4L127MGEM1S7FL
06 Vorziffer	WUA...4L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0367
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten im Gepäckraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer/ww.Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben aus Keramik; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CCGA
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5934
28 Leistung kW	368.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/4L0178? und 2/4L0181?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7L6118G
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4L0118
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7L0120D
34 Motorkennzeichen	CCG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, oben am Motorblock, in der Mitte der Zylinderreihen
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	(ww. Motor/Getriebe)
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5063
40 Länge bis	5187
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1697
42 Höhe bis	1772
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1119
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3013
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1671
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1713
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2710
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3405
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	295/40R20 110Y, 275/45R20 110H M+S; 10x20 ET44
70 Reifen Felgen	295/35R21 107Y; 10x21 ET44
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	15) ww. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/456*97/28*0650* zulässig
Bemerkungen Z7	56) ww. mit Anhängervorrichtung Typen 305295 und 305297 / Genehmigungsnummern e13 00-1874 und e13 00-1917



Bemerkungen Z9

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

---