



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1QA134                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120222                            |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | QUATTRO                             |
| 04 Typ                     | AUDI R8 GT Spyder                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 42A; RCMPAQ1/QA6042T0R42GT7MG       |
| 06 Vorziffer               | WUA...42.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 176                                 |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*KS07/46-371/2010*0010            |
| 10 EFKO-Code               | 4329                                |
| 10 Hersteller              | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, B-Säule oder Türe           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinter Sitz im Bodenblech   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | A                                   |
| 18 Getriebe 1              | m6a                                 |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,06                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 317                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                    |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | AUDI Keramikbremscheiben v+h              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR / sep. Bremssattel |
| 25 Motor Marke                        | AUDI                                      |
| 25 Motor Typ                          | CMPA                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 10 / V-DI                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 5204                                      |
| 28 Leistung kW                        | 412                                       |
| 28 Leistung n                         | 8000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 540                                       |
| 29 Md. max n                          | 6000                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/420178L? und 1/420178K? und 2/in HS     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/420120C                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | CMP                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, am Motorblock                       |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel geschlossen             |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | oder mit Öffnung unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4434                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1904                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1234                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 782                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2650                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1645                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1597  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1607  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1715  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 1940  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 970   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1160  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET42 / h= 295/30ZR19 (100Y); 11x19 ET50                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET42 / h= 305/30ZR19 (102Y); 11x19 ET50                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 235/35R19 91W M+S; 8.5x19 ET42 / h= 295/30R19 100W M+S; 10.5x19 ET55                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. vorne und hinten mit Gewindefahrwerk   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) - mit feststehendem Carbon-Heckspoiler und Flaps unten, an vorderen Kotflügeln gemäss E24 26R-03 0010 |
| Bemerkungen Z4                      | - automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0506 zulässig                   |
| Bemerkungen Z6                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.   |



**Typenscheinschweiz.ch**