



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA103
Typengenehmigung erteilt	19951220
gültig für Importdatum bis	20110224
Erweiterung TG vom:	19960212
Erweiterung TG Positionen	'11/34/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio Eléctrique
05 Typ; Variante/Version	557W00
06 Vorziffer	VF1557W00.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfedern;Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	4,5
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	95
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X,Scheiben/Trommeln,Unterdruckhilfe
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Trommeln,auf HR
25 Motor Marke	ABB
25 Motor Typ	GN21
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	21.7
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	500
34 Motorkennzeichen	GN21??
34 Motorkennzeichen	105V / 21 kW / 2000-min Plakette, rechts oben auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3709
40 Länge bis	0
41 Breite von	1616
41 Breite bis	1632
42 Höhe von	1395
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	661
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	576
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2472
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1362
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1324
48 Spur Achse 2 bis	1351
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1290
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1525
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	730
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13; 5.00x13 ET36 Stahl
Bemerkungen Z1	11) oder im Motorraum am Luftkasten innseitig oder rechts im Einstieg an der B-Säule, oder Türe hinten im
Bemerkungen Z2	Einstieg unter Schloss (4-türig)
Bemerkungen Z4	36) VTS Art. 51/2 gemäss Schreiben vom 14.11.95 erfüllt mit Zündschloss
Bemerkungen Z6	52) Batterien Ni/Ca, 19 Stück, Total 300 kg
Bemerkungen Z8	56) keine zugelassen