



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RA104  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19951220                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20011231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 19980305                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/18/30/32/57/68/72                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | RENAULT                                       |
| 04 Typ                     | Laguna Break                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | K56L0C / K56LGC / K56LFE / K56LKE             |
| 06 Vorziffer               | VF1K56L.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-93/81*0011                          |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt  |
| 11 Herstellerplakette      | siehe Bemerkungen                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,87+4,07                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ALB auf HR; a.W. ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, bzw. Trommeln, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ               | F3RJ7                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1998                                      |
| 28 Leistung kW             | 83.5                                      |
| 28 Leistung n              | 5400                                      |
| 29 Md. max Nm              | 168                                       |
| 29 Md. max n               | 4250                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/C47 oder C81                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/171                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/170 oder 235                            |
| 34 Motorkennzeichen        | F3RJ7??                                   |



34 Motorkennzeichen

Plakette, vorn auf Block

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1 - 5     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4625         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1752         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1470         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 916          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1055         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1058         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2654         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2651         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1481         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von            | 50   |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1466 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 48 ET Achse 2 von            | 50   |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1375 |
| 52 Leergewicht bis           | 1580 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2020 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2080 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1160 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1190 |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R14 89T/90T; 6.00x14 ET50 = K56LOC, K56LGC  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R15 91H; 6.00x15 ET50, 6.50x15 ET50 = K56LFE, K56LKE  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) K56LOC: / K56LGC: / K56LFE: / K56LKE:   |
| Bemerkungen Z2                      | 37) 5 Plätze / 5 Plätze / 7 Plätze / 7 Plätze   |
| Bemerkungen Z3                      | 53) 2020 kg / 2060 kg / 2040 kg / 2080 kg   |
| Bemerkungen Z4                      | 54) h 1160 kg / h 1160 kg / h 1190 kg / h 1190 kg   |
| Bemerkungen Z5                      | 57) 1400 kg / 1400 kg / 1250 kg / 1250 kg   |
| Bemerkungen Z6                      | 58) 685 kg / 695 kg / 695 kg / 705 kg   |
| Bemerkungen Z7                      | 66) 2945 kg / 2985 kg / 2990 kg / 3030 kg   |
| Bemerkungen Z8                      | 73) Zuord. 1) / Zuord. 1) / Zuord. 2) / Zuord. 2)   |
| Bemerkungen Z10                     | 11) im Laderaum, rechts in Reserveradmulde oder im Motorraum, auf Spritzwand oder rechts im Einstieg an B-Säule |



Bemerkungen Z12

42) ohne Dachreling

---