



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA120
Typengenehmigung erteilt	19960209
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.8
05 Typ; Variante/Version	B57CB5 / C57CB5
06 Vorziffer	VF1.57CB5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Fronttraverse; siehe auch Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder im Kofferraum auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln bzw Scheiben, HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F3PL7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1783
28 Leistung kW	68.5
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	142.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/C10
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/136
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/138 oder 141
34 Motorkennzeichen	F3PL7??



34 Motorkennzeichen Plakette oder eingraviert; vorn links am Block, hinter Oelmesstab

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3716

40 Länge bis 0

41 Breite von 1632

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1395

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 661

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 576

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2472

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1362

47 Spur Achse 1 bis 0



47 ET Achse 1 von	36.0
48 Spur Achse 2 von	1324
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1070
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1475
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	725
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	515
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/60R14; 5.50x14 ET36, 6.00x14 ET36; Stahl/LM
Bemerkungen Z1	11) Varianten: im Motorraum innen am Luftkasten; rechts an B-Säule; an rechter Vorder- oder Hintertüre
Bemerkungen Z3	20) Variante : Kreise-X, Scheiben/Scheiben, Unterdruckhilfe; ALB auf HR; a.W. ABS