



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA122
Typengenehmigung erteilt	19960415
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19970731
Erweiterung TG Positionen	'05/09/11/30/57/66/69/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Laguna Break2.2TD
05 Typ; Variante/Version	K5690E, K569FE
06 Vorziffer	VF1K569.E.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0011
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	siehe Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,43
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln bzw Scheiben, HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G8TV7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2188
28 Leistung kW	82.8
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	234.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. C25, C51, C57, C58
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/171
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/190



34 Motorkennzeichen	G8TV7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	0
41 Breite von	1752
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	916
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2651
44 Abstand Achse 1-2 bis	2654
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1481



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1466
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1550
52 Leergewicht bis	1720
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	2220
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1120
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	1190
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.50x15 ET50
Bemerkungen Z1	05) K5690E / 52) 1550 - 1720 kg / 66) 3125 kg / 73) Zuordnung 1
Bemerkungen Z2	K569FE / 52) 1550 - 1675 kg / 3170 kg / Zuordnung 2
Bemerkungen Z3	K569FE / 52) 1676 - 1720 kg / 3170 kg / Abgasnorm: AACK
Bemerkungen Z5	09) bis e2*93/81*0011*03 / 05) K569?E / 57) 1000 kg
Bemerkungen Z6	ab e2*93/81*0011*04 / K5690E / 1400 kg
Bemerkungen Z7	ab e2*93/81*0011*04 / K569FE / 1250 kg
Bemerkungen Z9	11) im Laderaum, rechts in Reserveradmulde oder im Motorraum, auf Spritzwand oder rechts im Einstieg an B-Säule