



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA125
Typengenehmigung erteilt	19960415
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19960607
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.8 Autom.
05 Typ; Variante/Version	B578B2 / C578B2 / B578BB / C578BB
06 Vorziffer	VF1.578B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0064
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Fronttraverse; siehe auch Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder im Kofferraum auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,76
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	180
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, bzw. Scheiben, HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F3PQ7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1783
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	148.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/wahlw. C10, C34
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/136	
32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/wahlw. 141, 138, 202	
34 Motorkennzeichen	F3PQ7??	
34 Motorkennzeichen	Plakette oder eingraviert;	vorn links am Block
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3716	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1632	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1395	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	661	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	588	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2467	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1359
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	36.0
48 Spur Achse 2 von	1324
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1070
52 Leergewicht bis	1155
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	1515
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	725
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/60R14; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	19) B/C578B2= 180km/h; B/C578BB= 175km/h
Bemerkungen Z3	11) Varianten: im Motorraum innen am Luftkasten; rechts an B-Säule; an rechter Vorder- oder Hintertüre
Bemerkungen Z5	20) Variante : Kreise-X, Scheiben/Scheiben, Unterdruckhilfe; ALB auf HR; a.W. ABS
Bemerkungen Z7	47) oder 1362 mm ET36



Bemerkungen Z8

48) oder 1336 mm ET36

Bemerkungen Z10

58) 535-540kg
