



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA130
Typengenehmigung erteilt	19960829
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980123
Erweiterung TG Positionen	'05/11/42/48/52/57/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane Scénic
05 Typ; Variante/Version	JA0F05 (a) / JA0F02 (b)
06 Vorziffer	VF1JA0F0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0068
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, an B-Säule oder rechts im hinteren Einstieg, an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, in Reserveradmulde oder rechts auf Kofferraumboden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	165
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K7M?7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	137.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/C45 oder C63 oder C64
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/178



32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/181	
34 Motorkennzeichen	K7M	
34 Motorkennzeichen		vorn, Mitte auf Block
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4134	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1719	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1600	
42 Höhe bis	1675	
43 Überhang vorne von	842	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	728	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2564	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1471
48 Spur Achse 2 bis	1485
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1295
52 Leergewicht bis	1460
53 Garantiegewicht von	1870
53 Garantiegewicht bis	1895
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	645
58 ungebremst autom	665
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2795
66 Gesamtzuggewicht autom	2820
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5.50x14 ET36; Zuordnung a)
70 Reifen Felgen	185/70R14 88T; 6.00x14 ET43; Zuordnung b)
Bemerkungen Z1	05) JA0F05 (a) / 09) gültig bis e2*93/81*0068*03
Bemerkungen Z3	09) mit e2*93/81*0068*00-01: 57) 1000 kg (a/b)
Bemerkungen Z4	ab e2*93/81*0068*02 : 1300 kg (a/b)
Bemerkungen Z5	ab e2*93/81*0068*04 : 1350 kg (b)
Bemerkungen Z7	42) mit Dachgalerie 1675 mm