



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA137
Typengenehmigung erteilt	19960903
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970122
Erweiterung TG Positionen	'09/57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Safrane
05 Typ; Variante/Version	B54M02 (a4)
06 Vorziffer	VF1B54M02.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0063
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	im Kofferraum in Reserveradmulde oder rechts im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand oder oben rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,48
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	Z7XW7
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2963
28 Leistung kW	123
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	235
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/C54
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/200
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/201
34 Motorkennzeichen	Z7X



34 Motorkennzeichen	hinten unten auf Block oder	auf Zylinderkopf im 'V'
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;	
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4768	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1816	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1435	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	975	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1011	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2782	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50
48 Spur Achse 2 von	1487
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1675
52 Leergewicht bis	1770
53 Garantiegewicht von	2145
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3270
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15; 6.50x15 ET50
70 Reifen Felgen	205/55R16; 7.00x16 ET50
Bemerkungen Z1	15) hydr. Stossdämpfer, wahlw. mit pneum. Niveauregulierung an Hinterachse
Bemerkungen Z3	09) mit e2*93/81*0063*00/01/02: 57) 1200 kg
Bemerkungen Z4	ab e2*93/81*0063*03 : 1450 kg