



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA141
Typengenehmigung erteilt	19960906
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.4
05 Typ; Variante/Version	B57J01 / C57J01 Automat
06 Vorziffer	VF1.57J01.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0064
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, unten im Einstieg, an B- oder C-Säule oder im Motorraum, rechts am Luftkasten
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, auf Bodenblech oder im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	3.56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	163
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; Bremsdrucksdruckbegrenzer auf HR
20 Betriebsbremse Z3	Variante, siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, bzw. Scheiben, HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	E7J47
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	107.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/C63
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/136
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/203 oder 204
34 Motorkennzeichen	E7J
34 Motorkennzeichen	vorn, links am Block, hinter Oelmesstab
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3716
40 Länge bis	0
41 Breite von	1632
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1395
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	661
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	588
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2467
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1359
47 Spur Achse 1 bis	1362
48 Spur Achse 2 von	1324
48 Spur Achse 2 bis	1336
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	990
52 Leergewicht bis	1110
53 Garantiegewicht von	1455
53 Garantiegewicht bis	1470
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	725
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R13; 5.00x13 ET36
Bemerkungen Z1	20) Variante : Kreise-X, Scheiben/Scheiben, Unterdruckhilfe; ALB auf HR; a.W. ABS
Bemerkungen Z3	05) B57J01: 38) 4+1 / 53) 1470 kg / 58) 500 kg / 66) 2170 kg
Bemerkungen Z4	C57J01: 2+1 1455 495 2155