



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA148
Typengenehmigung erteilt	19961127
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.9 D
05 Typ; Variante/Version	357N05 (2+1 Türen) / 557N05 (4+1 Türen)
06 Vorziffer	VF1.57N05.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0064
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, unten im Einstieg, an B- oder C-Säule oder im Motorraum, rechts, am Luftkasten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder im Kofferraum auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	161
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf HR, oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F8QG6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	47
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	118
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/C25
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/137 oder 141
34 Motorkennzeichen	F8QG6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3716
40 Länge bis	0
41 Breite von	1632
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1395
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	661
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	588
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2467
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1359
47 Spur Achse 1 bis	1362
47 ET Achse 1 von	36
47 ET Achse 1 bis	36



48 Spur Achse 2 von	1324
48 Spur Achse 2 bis	1336
48 ET Achse 2 von	36
48 ET Achse 2 bis	36
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1010
52 Leergewicht bis	1105
53 Garantiegewicht von	1450
53 Garantiegewicht bis	1465
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	725
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R13; 5x13 ET36
Bemerkungen Z1	05) 357N05 / 38) 2+1 / 52) 1010-1090 kg, d= 1050 kg / 53) 1450 kg / 58) 505 kg / 66) 2200 kg
Bemerkungen Z2	557N05 / 4+1 / 1025-1105 kg, d= 1065 kg / 1465 kg / 510 kg / 2215 kg
Bemerkungen Z4	47/48) je nach Achsausführung
Bemerkungen Z6	57) e2*93/81*0064*00/01 = 800 kg
Bemerkungen Z7	ab e2*93/81*0064*02 = 1050 kg