



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA167
Typengenehmigung erteilt	19970131
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Express-Gruau
05 Typ; Variante/Version	G40CM5 / G40CK5; Rollstuhl-Transport
06 Vorziffer	VF1G40C.5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87



19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F8QE6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/C25
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/137
34 Motorkennzeichen	F8QE6??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4056
40 Länge bis	0
41 Breite von	1604
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1776
42 Höhe bis	1812
43 Überhang vorne von	688
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	788
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1326
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	36.0
48 Spur Achse 2 von	1288
48 Spur Achse 2 bis	1298
48 ET Achse 2 von	36.0
48 ET Achse 2 bis	36.0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1170
52 Leergewicht bis	1210
53 Garantiegewicht von	1475
53 Garantiegewicht bis	1715
54 Achsgarantie v von	730
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	1025
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13 78, 155/80R13 79; 5.00B13 ET36
Bemerkungen Z1	05) G40CM5: 58) 500 kg / 66) 2145 kg
Bemerkungen Z2	G40CK5: 520 kg / 2385 kg
Bemerkungen Z4	36) Fahrzeug umgebaut zum Rollstuhl-Transport mit einer klappbaren Alu-Rampe
Bemerkungen Z6	37) hinten= 1 Klappsitz (längs) und Platz für 1 Rollstuhl
Bemerkungen Z8	42) Höhe mit Hecktüre = 1776 mm
Bemerkungen Z9	Heckklappe = 1812
Bemerkungen Z10	Dachheckklappe = 1808
Bemerkungen Z11	Dachgalerie = 1842
Bemerkungen Z12	erhöhtem Dach = 1900
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	Ziffer 400 - Fahrzeug ausgerüstet für den Transport einer Person im Rollstuhl