



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Mégane Classic

Typengenehmigungs-Nr.: 1RA173

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1RA173 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970224 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Mégane Classic |
| 05 Typ; Variante/Version | LA0F0F / LA0F0G |
| 06 Vorziffer | VF1LA0F0F..... / VF1LA0F0G..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-93/81*0072 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts von Reserveradmulde oder rechts, vorn im Einstieg, unten an B- oder A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse oder im Kofferraum, in Reserveradmulde |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K7MA7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 66 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 137 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C45 od. 1/C63 od. 1/C64 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/178 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/181 |
| 34 Motorkennzeichen | K7MA7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette am Block |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,87 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 184 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4400 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1698 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1420 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 842 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 991 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2567 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 36 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1422 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1432 |
| 48 ET Achse 2 von | 36 |
| 48 ET Achse 2 bis | 36 |



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1150 |
| 52 Leergewicht bis | 1270 |
| 53 Garantiegewicht von | 1645 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 880 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 870 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 70 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 575 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2570 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 175/70R13 82 T 5.50x13 ET36 |
| 70 Reifen Felgen | 175/65R14 82 T 5.50x14 ET36 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 05) LA0F0G = Variante des 5. Ganges |
|----------------|-------------------------------------|

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|--------------|----------------|
| TG-Code | 1RA173 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Mégane Classic |
| Länge_von | 4400 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1698 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1420 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '3.87 |
| Hinweis | 05; LA0F0G |
| ET_Verbrauch | 7.2 |
| ET_CO2 | 172 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code | 1RA173 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Mégane Classic |
| Leergewicht_von | 1150 |
| Leergewicht_bis | 1270 |
| Garantiegewicht_von | 1645 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 2570 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '3.87 |
| Vmax_von | 184 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | K7MA7 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1598 |
| Leistung | 66 |
| Leistung_bei_n_min | 5000 |
| Drehmoment | 137 |
| Drehmoment_bei_n_min | 4000 |



| | |
|---------------------|------|
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AACA |
| Emissionscode | B02 |
| ET-CO | 1330 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 270 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 1050 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19970224 |
| GeräuschCode | GAAA |
| Fahrgeräusch | 73.4 |
| Standgeräusch | 80 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |
| Bemerkung | y |