



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA180
Typengenehmigung erteilt	19970304
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Laguna V6
05 Typ; Variante/Version	B56V05
06 Vorziffer	VF1B56V05.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0012
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts seitlich in Reserveradmulde oder rechts im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; wahlw. ALB auf HR und
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS oder ABS mit integriertem EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	L7XA7
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2946
28 Leistung kW	140
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	267
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/C65 oder 1/C80
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/229
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/171 und 1/186
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/230	
34 Motorkennzeichen	L7XA7	
34 Motorkennzeichen		Plakette, rechts vorn auf Stirnraddeckel
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4508	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1752	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1442	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	916	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	938	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2654	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1481
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50
48 Spur Achse 2 von	1456
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1450
52 Leergewicht bis	1590
53 Garantiegewicht von	1965
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1650
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	725
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3390
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15 (91V); 6.50x15 ET50