



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA208
Typengenehmigung erteilt	19980223
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20001020
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Espace
05 Typ; Variante/Version	JE0EL5
06 Vorziffer	VF8JE0EL5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0084
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	MATRA AUTOMOBILE SA, F-75116 PARIS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, unterhalb Windschutzscheibe (Profilgummi anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer; a.W. h= Luftf.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	178
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; a.W. ALB (EBV) auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G8T17
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2188
28 Leistung kW	82.8
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	234.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/wahlw. C74 / C25 / C57 / C58
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DT300
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SL300
34 Motorkennzeichen	G8T17??



34 Motorkennzeichen

vorn, Mitte auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4787
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1690
42 Höhe bis	1820
43 Überhang vorne von	929
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	984
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2874
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1544



47 ET Achse 1 von	50.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1550
48 ET Achse 2 von	50.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1745
52 Leergewicht bis	1959
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3660
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94T, 215/65R15 96T; 6 1/2x15 ET50
70 Reifen Felgen	225/55R16 99V/95W; 7x16 ET42/45
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Genehmigungsnummer: e11*94/20*000141, e1*94/20*0712, e11*94/20*0996