



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA214
Typengenehmigung erteilt	19980223
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990604
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio
05 Typ; Variante/Version	BB0E0F / CB0E0F / BB0E0E / CB0E0E
06 Vorziffer	VF1.B0E0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0126
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Sitztraverse vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,44+3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	161
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F8QK6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/C55 oder C101
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/228
34 Motorkennzeichen	F8QK6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;



35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3773
40 Länge bis	0
41 Breite von	1639
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	715
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	587
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2471
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1392
47 Spur Achse 1 bis	1406
47 ET Achse 1 von	43.0



47 ET Achse 1 bis	36.0
48 Spur Achse 2 von	1372
48 Spur Achse 2 bis	1386
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1050
52 Leergewicht bis	1160
53 Garantiegewicht von	1530
53 Garantiegewicht bis	1550
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2400
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 79T; 5.00Bx13 ET36; 175/70R13 82T; 5.50Bx13 ET36
70 Reifen Felgen	165/65R14 79T; 5.50Jx14 ET36/43; 175/65R14 82T; 5.50Jx14 ET36/43
Bemerkungen Z1	05) BB0E0?: 52) 1070-1160 kg / 53) 1550 kg / 58) 535 kg
Bemerkungen Z2	CB0E0?: 1050-1140 / 1530 / 525
Bemerkungen Z4	05) ?B0E0F: 18) i-Achse 3,44
Bemerkungen Z5	?B0E0E: 3,56