



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Laguna Break V6

Typengenehmigungs-Nr.: 1RA229

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1RA229 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980424 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080820 |
| Erweiterung TG Positionen | '09 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Laguna Break V6 |
| 05 Typ; Variante/Version | K56; K56VJ2 / Automat |
| 06 Vorziffer | VF1K56VJ2..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0011 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | L7XB7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2946 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 28 Leistung kW | 140 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 267 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C80 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/229 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/171 und 1/186 oder 1/241 und 1/186 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/230 |
| 34 Motorkennzeichen | L7XB7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts vorn auf Stirnraddeckel |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 3,45 |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ww. ALB auf HR und |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS oder ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4625 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|---|
| 40 Länge bis | 0 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1752 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1470 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|---|
| 42 Höhe bis | 0 |
|-------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 43 Überhang vorne von | 916 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2654 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1481 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------|----|
| 47 ET Achse 1 von | 50 |
|-------------------|----|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1466 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------|----|
| 48 ET Achse 2 von | 50 |
|-------------------|----|



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1550

52 Leergewicht bis 1655

53 Garantiegewicht von 2175

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1080

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1175

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 70

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 1650

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



| | |
|-------------------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3350 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 205/60R15 91V; 6.50x15 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6.50x16 ET50 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e2*93/81*0011*08 |
|----------------|------------------------------------|

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|-------------------|-----------------|
| TG-Code | 1RA229 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Laguna Break V6 |
| Länge_von | 4625 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1752 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1470 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | a4 |
| iAchse | '3.45 |
| ET_Verbrauch | 11.7 |
| ET_CO2 | 276 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| TG-Code | 1RA229 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Laguna Break V6 |
| Leergewicht_von | 1550 |
| Leergewicht_bis | 1655 |
| Garantiegewicht_von | 2175 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 3350 |
| Getriebe | a4 |
| iAchse | '3.45 |
| Vmax_von | 220 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | L7XB7 |
| Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 2946 |
| Leistung | 140 |
| Leistung_bei_n_min | 5750 |
| Drehmoment | 267 |
| Drehmoment_bei_n_min | 4000 |
| Abgasreinigung | K |



| | |
|---------------------|------|
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AACA |
| Emissionscode | B02 |
| ET-CO | 690 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 310 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 780 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| Homologationsdatum | 19980424 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 73.2 |
| Standgeräusch | 86 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4313 |
| Bemerkung | y |