



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA231
Typengenehmigung erteilt	19980424
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20080820
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	LagunaBreak1.9dTi
05 Typ; Variante/Version	K56; K56J05 / K56JF5
06 Vorziffer	VF1K56J.5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0011
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit integrierer EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F9QF7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/C57 oder C58 oder C95
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/171
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/190 oder 255
34 Motorkennzeichen	F9QF7??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Block
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	0
41 Breite von	1752
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	916
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2651
44 Abstand Achse 1-2 bis	2654
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1481
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1466



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1580
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2100
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1175
54 Achsgarantie h bis	1210
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T/H/V; 6.50x15 ET50
70 Reifen Felgen	205/60R15 91V; 6.50x15 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*93/81*0011*07
Bemerkungen Z3	05) K56J05: / K56JF5:
Bemerkungen Z4	37) 5 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z5	43) 1055 mm / 1058 mm
Bemerkungen Z6	44) 2654 mm / 2651 mm
Bemerkungen Z7	52) 1435-1560 kg / 1455-1580 kg
Bemerkungen Z8	53) 2080 kg / 2100 kg
Bemerkungen Z9	54) h= 1175 kg / h= 1210 kg
Bemerkungen Z10	57) 1650 kg / 1250 kg
Bemerkungen Z11	58) 715 kg / 725 kg
Bemerkungen Z12	66) 3450 kg / 3300 kg

