



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA269
Typengenehmigung erteilt	19981130
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010508
Erweiterung TG Positionen	'20/22
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Espace
05 Typ; Variante/Version	JE; JE0NL5
06 Vorziffer	VF8JE0NL5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0084
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	MATRA AUTOMOBILE SA, F-75116 PARIS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, unterhalb Windschutzscheibe (Profilgummi anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer, a.W. h= pneum.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	188
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C79 und 1/C106 oder 1/C79 und C76
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DT500
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SL500
34 Motorkennzeichen	F4RA7??



34 Motorkennzeichen vorn auf Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4787

40 Länge bis 0

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1690

42 Höhe bis 1820

43 Überhang vorne von 929

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 984

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2874

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1534

47 Spur Achse 1 bis 1544



47 ET Achse 1 von	50
47 ET Achse 1 bis	45
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1550
48 ET Achse 2 von	50
48 ET Achse 2 bis	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1605
52 Leergewicht bis	1804
53 Garantiegewicht von	2300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1580
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3400
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T/-H/95T, 205/60R15 91T/-H, 205/65R15 94T/-H; 6 1/2x15 ET50
70 Reifen Felgen	215/55R16 93W; 7x16 ET42/45
Bemerkungen Z1	09) Typengenehmigung gültig ab: e2*93/81*0084*04
Bemerkungen Z3	06/34) für Fahrzeuge im FIN-Bereich von19631314 bis 19792591,
Bemerkungen Z4	wird das eventl. unvollständige Motorkennzeichen durch den TG-Inhaber ergänzt
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z7	Genehmigungsnummer: e11*94/20*000141, e1*94/20*0712, e11*94/20*0996



Bemerkungen Z9

73) Zuordnung 1) = gültig mit Anzahl Plätze ≤ 6

Bemerkungen Z10

2) = gültig mit Anzahl Plätze > 6 / Leergewicht > 1676 kg
