



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA316
Typengenehmigung erteilt	19990601
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991022
Erweiterung TG Positionen	'06/09/20/22/34/52/53/54/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Laguna Break
05 Typ; Variante/Version	K56; K56405, K564F5
06 Vorziffer	VF1K564.5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0011
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4PA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1783
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	164
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C79 und 1/C109
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/241
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/256
34 Motorkennzeichen	F4PA7??



34 Motorkennzeichen

vorn auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	0
41 Breite von	1752
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	916
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2651
44 Abstand Achse 1-2 bis	2654
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1481
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	50
48 Spur Achse 2 von	1466
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1385
52 Leergewicht bis	1555
53 Garantiegewicht von	2055
53 Garantiegewicht bis	2075
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1175
54 Achsgarantie h bis	1210
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H/V; 6.50x15 ET50
70 Reifen Felgen	205/60R15 91V; 6.50x15 ET50
71 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.50x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*93/81*0011*14
Bemerkungen Z3	06/34) für Fahrzeuge im FIN-Bereich von19637649 bis 19789002,
Bemerkungen Z4	wird das eventl. unvollständige Motorkennzeichen durch den TG-Inhaber ergänzt
Bemerkungen Z6	05) K56405: (Break) / K564F5: (Familiale)
Bemerkungen Z7	37) 5 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z8	52) 1385-1535 kg / 1405-1555 kg
Bemerkungen Z9	53) 2055 kg / 2075 kg



Bemerkungen Z10	54) h= 1175 kg / h= 1210 kg
Bemerkungen Z11	57) 1300 kg / 1250 kg
Bemerkungen Z12	58) 690 kg / 700 kg
Bemerkungen Z13	66) 2900 kg / 3000 kg
Bemerkungen Z14	67) 75 kg / 50 kg
Bemerkungen Z15	73) Zuordnung 1) / Zuordnung 2)
Bemerkungen Z17	56) Anhängavorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z18	Genehmigungsnummer: ww. e11*94/20*0067,-*0609,-*1542,-*1543