



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA329
Typengenehmigung erteilt	19991112
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000308
Erweiterung TG Positionen	'06/12
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	KA; KA04B5/KA0402; Break
06 Vorziffer	VF1KA04.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0192
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, an A- oder B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder im Laderaum, in Reserveradmulde oder
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,04
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; wahlw. ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M?7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	79.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	148.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C71 oder 2/C79 und C109



31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/240
34 Motorkennzeichen	K4M???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Block
35 Geräuschkämpfung Z1	b) Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4437
40 Länge bis	0
41 Breite von	1698
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	879
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2567
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	43.0
48 Spur Achse 2 von	1432
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1235
52 Leergewicht bis	1320
53 Garantiegewicht von	1695
53 Garantiegewicht bis	1725
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1350
58 ungebremst mech	615



58 ungebremst autom	630
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2650
66 Gesamtzuggewicht autom	2700
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	55
67 Stützlast autom	55
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 6.00x15 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*98/14*0192*01
Bemerkungen Z3	12) im Motorraum an der Stirnwand vorne rechts
Bemerkungen Z5	05) KA04B5: / KA0402:
Bemerkungen Z6	18) m5 / a4



Bemerkungen Z7	25) K4MA7 / K4MB7
Bemerkungen Z8	52) 1235-1290 kg / 1265-1320 kg
Bemerkungen Z9	53) 1695 kg / 1725 kg
Bemerkungen Z10	72) Zuordnung a) / Zuordnung b)
Bemerkungen Z12	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z13	Genehmigungsnummer: e4*94/20*1373,-*1570