



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1RA336 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991029 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20021015 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | LagunaBreak1.9dCi |
| 05 Typ; Variante/Version | K56; K56W05 / K56WF5 |
| 06 Vorziffer | VF1K56W.5..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0011 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,35 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 182 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | F9QB7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1870 |
| 28 Leistung kW | 79 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung + 1/C103 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/171 oder 241 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/230 |
| 34 Motorkennzeichen | F9QB7?? |



34 Motorkennzeichen

vorn auf Block

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 / 5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4625 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1752 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1470 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 916 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
| 43 Überhang hinten bis | 1058 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2654 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2651 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1481 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 50 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1466 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 50 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1435 |
| 52 Leergewicht bis | 1580 |
| 53 Garantiegewicht von | 2080 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1175 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1210 |
| 55 Dachlast | 70 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91T/H; 6.50x15 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6.50x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e2*98/14*0011*15 |
| Bemerkungen Z3 | 5) K56W05: (Break) / K56WF5: (Familiale) |
| Bemerkungen Z4 | 37) 5 Plätze / 7 Plätze |
| Bemerkungen Z5 | 52) 1435-1560 kg / 1455-1580 kg |
| Bemerkungen Z6 | 53) 2080 kg / 2100 kg |
| Bemerkungen Z7 | 54) h= 1175 kg / h= 1210 kg |
| Bemerkungen Z8 | 57) 1650 kg / 1250 kg |
| Bemerkungen Z9 | 58) 715 kg / 725 kg |
| Bemerkungen Z10 | 66) 3450 kg / 3300 kg |



Bemerkungen Z11

67) 75 kg / 50 kg

Bemerkungen Z13

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z14

Genehmigungsnummer: ww. e11*94/20*0067,-*0609,-*1542,-*1543
