



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA337
Typengenehmigung erteilt	19991119
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000614
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Twingo
05 Typ; Variante/Version	C0; C06S0H / C06S0J
06 Vorziffer	VF1C06S0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0071
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, in Reserveradmulde oder im Motorraum, rechts im Frischluftkanal
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73+3,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; oder ABS, mit ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D7FJ7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	93.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/C82
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/239
34 Motorkennzeichen	D7FJ7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3433
40 Länge bis	0
41 Breite von	1630
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1423
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	607
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	486
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2340
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1416
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	36.0
48 Spur Achse 2 von	1374



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	895
52 Leergewicht bis	965
53 Garantiegewicht von	1230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	690
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	595
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	1700
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	25
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70 R13 71S, 4.50x13 ET36; 155/70R13 75T; 4.50x13 ET36
70 Reifen Felgen	155/65 R14 75T; 5.50x14 ET36
71 Reifen Felgen	155/540R360A 76T; 145x360A ET36
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*98/14*0071*07
Bemerkungen Z3	05) C06S0H: i-A 3,73 / C06S0J: i-A 3,87
Bemerkungen Z5	12) oder vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse
Bemerkungen Z7	18) mech. Getriebe, automatisiert, ohne Kupplungspedal, Schaltung manuell (sequentiell) oder automatisch
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich.
Bemerkungen Z10	Genehmigungsnummer: e11*94/20*0830