



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA338
Typengenehmigung erteilt	19991119
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000121
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio
05 Typ; Variante/Version	B; CB0L0F / BB0L0F
06 Vorziffer	VF1.B0L0F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0126
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Sitztraverse vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ww. Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	od. ALB auf HR od. ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4JA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	127.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C71
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/232
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/279
34 Motorkennzeichen	K4JA7??



34 Motorkennzeichen

vorn, auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3773
40 Länge bis	0
41 Breite von	1639
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	715
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	587
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2471
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1392



47 Spur Achse 1 bis	1406
47 ET Achse 1 von	43.0
47 ET Achse 1 bis	36.0
48 Spur Achse 2 von	1372
48 Spur Achse 2 bis	1386
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	1155
53 Garantiegewicht von	1525
53 Garantiegewicht bis	1545
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2400
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 79T; 5.50x14 ET43/36
70 Reifen Felgen	175/60R14 78T; 5.50x14 ET43/36
71 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.50x14 ET43/36
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*98/14*0126*09
Bemerkungen Z3	05) CB0L0F: / BB0L0F:
Bemerkungen Z4	38) 2+1 / 4+1
Bemerkungen Z5	52) 1055-1135 kg / 1075-1155 kg
Bemerkungen Z6	53) 1525 kg / 1545 kg



Bemerkungen Z7	55) 60 kg / 70 kg
Bemerkungen Z8	58) 525 kg / 535 kg
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich.
Bemerkungen Z11	Genehmigungsnummer, ww.: e11*94/20*0725, *0728, *0729*, *1213