



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA355
Typengenehmigung erteilt	20000327
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	LagunaBreak1.9dCi
05 Typ; Variante/Version	K56; K56WR5 / K56WS5
06 Vorziffer	VF1K56W.5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0011
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F9QB7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	79.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung + 1/C103
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/171 oder 241
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/230
34 Motorkennzeichen	F9QB7??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Block
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	0
41 Breite von	1752
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	916
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2651
44 Abstand Achse 1-2 bis	2654
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1481
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1466



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1580
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2100
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1175
54 Achsgarantie h bis	1210
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T/H; 6.50x15 ET50
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.50x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*98/14*0011*19
Bemerkungen Z3	5) K56WR5: (Break) / K56WS5: (Familiale)
Bemerkungen Z4	37) 5 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z5	52) 1435-1560 kg / 1455-1580 kg
Bemerkungen Z6	53) 2080 kg / 2100 kg
Bemerkungen Z7	54) h= 1175 kg / h= 1210 kg
Bemerkungen Z8	57) 1650 kg / 1250 kg
Bemerkungen Z9	58) 715 kg / 725 kg
Bemerkungen Z10	66) 3450 kg / 3300 kg
Bemerkungen Z11	67) 75 kg / 50 kg
Bemerkungen Z12	73) Zuordnung 1) / Zuordnung 2)



**Bemerkungen Z14**

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für  
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

---

**Bemerkungen Z15**

Genehmigungsnummer: ww. e11\*94/20\*0067,-\*0609,-\*1542,-\*1543

---