



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RA371  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000803  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040908  |
| Erweiterung TG Positionen  | '56   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Espace  |
| 05 Typ; Variante/Version   | JE; JE0K05 / JE0KL5   |
| 06 Vorziffer               | VF8JE0K.5.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-98/14*0084  |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | MATRA AUTOMOBILE SA, F-75116 PARIS                                      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn unten an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, unterhalb Windschutzscheibe (Profilgummi anheben) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer, a.W. h= pneum.                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                       |
| 18 iA 1                    | 3,52                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 183                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 185                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommel, |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit integrierter EBV auf HR          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln bzw. Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                  |
| 25 Motor Typ               | G9TA7                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2188                                     |
| 28 Leistung kW             | 95.0                                     |
| 28 Leistung n              | 4000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 290.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1750                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/Vorkat. ohne Kennzeichnung und 1/C93   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/DT600                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/SL600                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | G9TA7??                                  |



34 Motorkennzeichen hinten unten auf Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor.

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4517

40 Länge bis 4787

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1690

42 Höhe bis 1820

43 Überhang vorne von 929

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 886

43 Überhang hinten bis 984

44 Abstand Achse 1-2 von 2702

44 Abstand Achse 1-2 bis 2874

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1544



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1550 |
| 47 ET Achse 1 von          | 45.0 |
| 47 ET Achse 1 bis          | 42.0 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1556 |
| 48 ET Achse 2 von          | 45.0 |
| 48 ET Achse 2 bis          | 42.0 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1737 |
| 52 Leergewicht bis         | 1944 |
| 53 Garantiegewicht von     | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1290 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 1340 |
| 54 Achsgarantie h von      | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 1260 |
| 55 Dachlast                | 80   |
| 57 gebremst mech           | 2000 |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 750  |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 85  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R16 99H/V, 7x16 ET42/45, 7 1/2x16 ET 45 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R16 95V/W, 7x16 ET42/45, 7 1/2x16 ET 45 |
| Bemerkungen Z1                      | 05) JE0K05: / JE0KL5:                         |
| Bemerkungen Z2                      | 19) 183 km/h / 185 km/h                       |
| Bemerkungen Z3                      | 40) 4517 mm / 4787 mm                         |
| Bemerkungen Z4                      | 43) h: 886 mm / h: 984 mm                     |
| Bemerkungen Z5                      | 44) 2702 mm / 2874 mm                         |
| Bemerkungen Z6                      | 52) 1737-1903 kg / 1777-1944 kg               |



**Bemerkungen Z7**

54) v: 1290 kg / v: 1340 kg

---

**Bemerkungen Z8**

h: 1260 kg / h: 1220 kg

---

**Bemerkungen Z9**

66) 3950 kg / 3990 kg

---

**Bemerkungen Z11**

56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1\*94/20\*0712,  
e11\*94/20\*0996

---