



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA388
Typengenehmigung erteilt	20001010
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010314
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.4
05 Typ; Variante/Version	B; BBEB0F, CBEB0F
06 Vorziffer	VF1.BEB0F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0126
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Sitztraverse vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ww. Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	od. ALB auf HR oder ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K7JA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	114.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/C162
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/224
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/279
34 Motorkennzeichen	K7JA7??



34 Motorkennzeichen

vorn, auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3773
40 Länge bis	0
41 Breite von	1639
41 Breite bis	1670
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	587
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2471
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1406
47 Spur Achse 1 bis	1418



48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1392
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1015
52 Leergewicht bis	1110
53 Garantiegewicht von	1480
53 Garantiegewicht bis	1500
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2300
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 79T; 5.50x14 ET43/36
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.50x14 ET43/36, 6.00x14 ET43/36
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) BBEB0F / CBEB0F
Bemerkungen Z5	52) 1035-1110 kg / 1015-1090 kg
Bemerkungen Z6	53) 1500 kg / 1480 kg
Bemerkungen Z7	55) 70 kg / 60 kg
Bemerkungen Z8	58) 515 kg / 505 kg