



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA415
Typengenehmigung erteilt	20010223
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040203
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	B; BB050F, CB050F
06 Vorziffer	VF1.B050F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0126
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Sitztraverse vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D4FB7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	105.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/ww.C127, C186, C221, C263 siehe Bem.
31 Schalldämpfer 1 Bez	Ausführung 1: VS 1/232
32 Schalldämpfer 2 Bez	NS 1/ww.279, 225, 266
33 Schalldämpfer 3 Bez	Ausführung 2: HS 1/227
34 Motorkennzeichen	D4FB7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	3773
40 Länge bis	0
41 Breite von	1639
41 Breite bis	1670
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	587
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2471
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1406
47 Spur Achse 1 bis	1418
48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1392



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	985
52 Leergewicht bis	1080
53 Garantiegewicht von	1450
53 Garantiegewicht bis	1470
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 79T 5.50x14 ET43/36
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T 5.50x14 ET43/36, 6.00x14 ET43/36
71 Reifen Felgen	175/60R14 78T 5.50x14 ET43/36
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) BB050F / CB050F
Bemerkungen Z3	38) 4+1 / 2+1
Bemerkungen Z4	52) 1005-1080 / 985-1060
Bemerkungen Z5	53) 1470 / 1450
Bemerkungen Z6	55) 70 / 60
Bemerkungen Z7	57) 1100 / 1150
Bemerkungen Z8	58) 500 / 490
Bemerkungen Z9	66) 2200 / 2250
Bemerkungen Z12	30) C221 oder C263 nur in Verbindung mit ECU Siemens 8200262840