



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA452
Typengenehmigung erteilt	20010914
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020506
Erweiterung TG Positionen	'47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Avantime
05 Typ; Variante/Version	DE; DE0T06 / DE0T02
06 Vorziffer	VF8DE0T06..... / VF8DE0T02.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0247
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	MATRA AUTOMOBILE SA, F-75116 PARIS
11 Herstellerplakette	im Fahrgastraum unter rechtem Frontsitz
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,77
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	L7X?7
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2946
28 Leistung kW	152.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	2/C141 und 2/C142
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DT700



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SL700	
34 Motorkennzeichen	L7X???	
34 Motorkennzeichen		Plakette vorne rechts am Stirnradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4642	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1835	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1627	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	924	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2702	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	1554
48 Spur Achse 2 von	1556
48 Spur Achse 2 bis	1560
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1816
52 Leergewicht bis	1903
53 Garantiegewicht von	2300
53 Garantiegewicht bis	2310
54 Achsgarantie v von	1310
54 Achsgarantie v bis	1320
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3890
66 Gesamtzuggewicht autom	3910
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	225/55R16 95V/W; 7x16, 7 1/2x16 ET42 / 235/45R18 98W; 7 1/2x18 ET40
70 Reifen Felgen	225/55R16 99V; 7x16, 7 1/2x16 ET42
71 Reifen Felgen	235/50R17 96V; 7 1/2x17 ET42
Bemerkungen Z1	72) a / b
Bemerkungen Z2	18) m5 / a5
Bemerkungen Z3	25/34) L7XG7 / L7XK7
Bemerkungen Z4	52) 1816 - 1886 kg / 1836 - 1903 kg
Bemerkungen Z5	53) 2300 kg / 2310 kg
Bemerkungen Z6	54) v= 1310 kg / v= 1320 kg